(1090)

No. 16 de ordine
din mapă

510

MINISTERUL CULTELOR
ŞI
INSTRUCŢIUNII PUBLICE

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Câmpulung. jud. Ag. **1914**

Mrea Negru Vodă

1919 - 1944.

920.

FASCICOLA LA MAPA No. ~~VIII~~ VOL.

In această fascicolă sunt grupate toate actele relative la

monumentele istorice din județul

Muscel. 1919-1920

Actele interpuse aci sunt înregistrate la No.

Bis. Domnească - C. Lung.
Negru-Vodă
Parohia Domnească "Negru Vodă"
Mrea Argeșoasa
Parohia cu Dârmești
" com. Colinești
Bis. cu Apostoli com. Vrănești
" Intrarea în Biserică - com. Colibași.

Archivar,

Archiva I.N.P.

Model A. 18967. — Sfetea.

(112)

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII și CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00776 * 15 MAI 1920
REGISTRATURA

La Comisiune

Domnule Președinte,

Anexe: Raport-verbal, 4 planuri; Tem. Comis. 663/920, 497/920, 2 ouere, 648/920 și 2 telegrame.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Ședința din 1920

Raport № 1790

14 Mai 1920

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 24

Potrivit delegației de pe temeiul № 497 al C. M. I. din 1920, am avut a cerceta împreună cu tóte lucrările relative, am onórea să înaintez prezentul raport-verbal dresat la fața locului în care s'a pronunțat — sub rezerva aprobării C. M. I. — următórele:

1- S'a stabilit terenul rezidirile ce rămân pe seama Parohiei (însemnate cu roșu pe planul anexat) și pe a orfelinatului (însemnate cu albastru); asemenea patrimoniul aprobat de C. M. I. însemnat pe planul vechiu, cu ținuta deseliire, că fiind de piatră (a-b-c) — completată de direcția orfelinatului va despărți curtile pe grădinile din dreapta, iar despărțirea (d-e) va separă curtile din stânga.-

2- S'a stabilit ordinea de lucru pentru aranjarea vechei stațiuni și vechilor clădiri (după planul prezentat) cum și un studiu de amenajare a restului clădirilor în continuare, cu intenționarea de a armonisa arhitectura acestei aripi cu vechile clădiri istorice (art. 10 din Prov. verb.).-

De asemenea, în acest studiu se propune înlocuirea stâlpului (art. 6 din Prov. verbal) de la capul scării vechei stațiuni, ce amenință să cadă — cu zidărie cu arcade la fel cu aceea de la cerdacul vechei stațiuni.-

Terenul fiind destul de avansat pentru începerea lucrărilor, sunt de părere să se facă cunoscut orfelinatului aprobarea Raportului verbal cu modificările semnalate la

Dsale Dlui Președinte al Comisiunii Monum. Istorice

Arhiva I.N.P.

la punctele respective, cum
și o serie de planuri cu măsuri
ce ar fi de introdus în studiul
de față, ca direcție orientativă
care să-și poată întocmi ulterior
de executare. -

Salutări,

Ioan Rașeanu

Vizat

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 26

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din

Nº 1638/920

Anexă la tem. Nº 497/920.

Per. 80/920

Referat.

Comunic Arhitect-ref.

Cu privire la temeiul Nº 497/920 al Cam. mon. istorice am onoarea a raporta următoarele:

Pentru aplinatul și facilitarea de reparațiuni ce s'ar putea cere terenul din dreapta Bisericei (spre Str. C. Fântâna) pe alăturatul plan între curtea bisericei, Ist. Negulici, Fundătura și paraclisul din fund. acestui teren și anume casele de locuință dăpărtate pentru administrația (A), casele (B) înșirate având terenul și care rezervă de stăreție Nº 44 și casele (C) unde s'ar putea amenaja: arhivă, sală de manuscrise, de lucru.

Față de scumpetea lucrătorilor și materialelor cred că s'ar veni ca mult în ajutorul Soc. arf. de reparațiuni, care ce suma ce care dispune ar putea face reparațiunile necesare fără a schimba vechea alcătuire a acestor clădiri.

În caz când casele (A), (B), (C) nu pot satisface ca încăperi nevoile internatului, s'ar putea clădi și un pavilion de clădire D) - cu condițiune ca curtea interioară a Bisericei să se îmbrace de curtea internatului, iar accesul la internat să se facă prin exterior.

În rezumat: se pot cede curțile I și II cu clădirile de pe ele, cu condițiunea de a fi reparate sub priveghera Cam. mon. istorice iar curtea Bisericei din jurul bisericei și paraclis. să fie complect separată de curțile internatului.

13 Febr 1920 -

Arhitect
Ionel Nenescu

Sunt de părere ca să pot admite [illegible] cererile rău, referat cu condiția ca toată gospodăria internatului să aibă intrare separată și să nu aibă amestec în curtea mănăstirii. Reparațiile să se facă fără a aduce modificări care să schimbe înfățișarea clădirilor

arhitect: N. Ghika

Dnule

Dlui arhitect ref. al com. mon. istorice

Loc. de aici

La Comisiunea cu aceeași tel Gheorghiță și planurile de restaurare executate de D-l Traianescu

Exemplarul C. M. I.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 28

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din

Nemo

Proces-verbal

Campulung 1 Mai 1920

Subsemnatul Ioan D. Traianescu arhitect al Comis. M. Istorice, cu însărcinarea delegațiunei dată pe temeiul No 648 din 30 Martie 1920, m'am transportat la C-Lung unde examinând cladirile existente la fosta M-re Negru vodă, în vederea amenajeri lor pentru nevoile arhelinatului proiectat de Soc. „Ateneul" cu darea afară a chiriașilor din Jud. Muscel, fată fiind de o parte Căderea delegatul Soc. O. O. R., cum și pretul N. Isbăreanu parohul respectiv; având în vedere aprobarea C. M. I. comunicată Societatei O. O. R. sub No 497 din 5 Martie 1920, și cererea parohiei Negru vodă din C-Lung, înreg. No 663 din 2 April 1920 cu privire la gospodăria existentă a parohiei, care prin lucrările proiectate ar suferi cîteva modificări, am căpătat de acord — sub rezerva aprobării C. M. I. — după cum urmează:

1- Să rămâie pe seama Parohiei cladirea de lângă dispensarul (A) împreună cu piuliță dedesubt cum și întreaga grădină de zarzavaturi, cu intrare separată prin curticica alăturată, care se va despărți de grădina arhelinatului prin zidul actual completat.

Curtea din fața căreia parohiale se va despărți de curtea arhelinatului printr'un gard de scânduri de către direcțiunea arhelinatului patriarhiei urmând ca curtea din dosul cladirea arhelinatului (D) să se repare printr'un gard înalt de scânduri cuprinzând pe seama parohiei și cele 2 latrine existente. —

Arhiva I.N.P.

Toată grădina din fața casei parohiale spre Str. Negru-vodă să rămână pe seama parohiei.-

2- Bănuane pe seama orfelinatului restul curților și clădirilor conform aprobării C.M.J.-

Cu privire la lucrările ce sunt de făcut de către direcția orfelinatului la vechile clădiri istorice, am stabilit următoarele:

I. La corpul B (vechea staretie din dreapta intrării.-

1.- Să se descopere fațadele clădirii răzuindu-se de tencuielile spre a se vedea locul golurilor astupate ulterior, iar cărămida sau piatra măcinată să se înlocuiască cu altele bune de aceleași mărimi și să se astupe golurile cu cărămizi vechi, reînnodându-se toate rosturile și ștersul măcinat.-

2.- Tencuiala exterioară a camerilor să se răzuiască cu atenție de straturile de var suprapuse peste vechea tencuială ce se va păstra nealterată, de unde-ce apar și ornamente în relief la unii exterioare.-

3- Direcția orfelinatului va ține săptămânal în curent C.M.J. cu mersul lucrărilor, ca acesta prin delegatul său să poată vedea la fața locului unele lucrări neprevăzute sau descoperiri în legătură cu vechea alcătuire a clădirei.-

Fără avizul delegatului C.M.J. nu se va aplica nici un fel de tencuială sau văruială peste zidăria descoperită sau tencuieli vechi.-

4- Șarpanta acoperișului se va restaura la fel cu șarpanta veche după cum se vede păstrat într-un caz, adică cu grinzile vechi

Arhiva I.N.P.

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 29

aparente cu scândurile de cofraj a-
rejato dragonal.-

5- Dusumelele se vor reface la nivelul actual-
ului cu ferestrele după dimensiunile golurilor
vechi - tablele cuprins restaurarea cărămizilor
cu vechile paste bune.-

6- Zidăriile pivniței, cladirei, bolților se vor re-
para și completă cu material la fel cu
cele existente, de asemenea tencuiala crăpă-
turilor.- Stâlpul de zidărie de la capul
scării, ce susține acoperișul scării și amenință
să cadă, se va reface păstrând aspectul
C.M.J. în urma ultimei propuneri de
dezgropare.-

II. La corpul C (magazia proiectată situată la rezalit de cladirea B)

7- Se va reface etajul pe ultima existentă
la 2 luni de corpul magaziei, iar grosimea
bolților se va face la etaj un cerdac de
2 zidărie cu arcade, la fel cu cele de la
corpul B.-

8- Pentru tot lucrările de zidărie și tencuieli
se va ține seama de prevederile de la Cap. I
cu deosebire că acum din nisipul de la pariet
actualmente refolosit și înlocuit cu o lucru
spre a putea servi la întărire.-

Pentru ultimul etaj se va face la parter stâlpi de
zidărie cu arcuri de 1½ cărămizi cu ciment,
iar în capul ca acest perete s'ar face
de lemn să se sprijine la parter pe stâlpi
de stejar de 0.20/0.20 așezați pe o fundație
de beton cu ciment sau zid de piatră
cu ciment.-

9- Spațiul cuprins între corpul B și C se
închiderea cu pantă de rungere spre
curtea interioară completându-se arcul
de la cladirea B și zidăria până la
streașina acoperișului.-

III. La restul cladirei C și cladirea D.

10- Se vor face lucrări de amenajare
interioare și exterioare după necesitățile apa-
rținătorului, cu observarea ca fațadele
spre curtea interioară, să se armonizeze

Arhiva I.N.P.

pe cât posibil cu arhitectura vechei clădiri existente.-

IV. Dispoziții tranzitorii

11- Direcția Muzeului va prezenta spre aprobare C.M.J. programul de lucru de imediată cu oferta autorului arhitect care a redactat cartea tehnică a lucrărilor speciale lucrările de restaurare și amenajare a clădirilor istorice.

Se recomandă ca în program să se prevadă punerea în valoare mai întâi a corpului de clădire B și C și apoi dacă necesitatea va cere, a corpului D.-

12- În cazul primirii C. Lucrări un apel cu privire la terenul din spre nord care a fost ocupat de către C.M.J. este pasaj de 4 m. latime pentru grădina parohiei cu rutare prin Str. Negulici despărțindu-se grădina prin gard și nu este de reținut.-

Drept care s'a dresat acest proces-verbal în 3 exemplare înaintea cărora s-au semnat de fie-care delegat.-

Delegatul Com. monumentelor, [illegible]

Delegatul Soc. de ocrotirea arș. de vechi., [illegible]

Parohul parohiei [illegible]

Arhiva I.N.P.

CONTURI
Nr. 5341
23 VIII

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 51

MINISTERUL CULTELOR și INSTRUCȚIUNEI
ADMINISTRAȚIA CASEI BISERICII
№ 31853 * 22 AUG. 1919 *
REGISTRATURA

CONTURI

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII și CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00225 * 19 SEP. 1919
REGISTRATURA

1919 Aug.

Parohia
Negru-Vodă
Câmpu-Lung
№ 74.

VIII. 915
Comisia Monumentelor Istorice
Bucureşteanu

Dle Administrator,

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din: 26 Septembrie 1919.

Se aprobă devizul de 9500 lei — Vîrg. Dayan

Aveţi a vedea şi a da urgenţă în cele de mai jos:

În legătură cu raportul acestei Epitropii № 58 din 26 Iunie a. c., am respectuos a Vă înainta alăturat de această dosar plicul de ofertă închisă ce mi-a predat de către maistorul tâmplar Constantin Silvestru din acest oraş cunoscut de noi ca serios, prin care se oferă în aceşti timpuri grele de a face reparaţiunile urgente ale amândoi biserici din această parohie, adică Catedrala Negru-Vodă şi filiala Sf. Gheorghe, rugându-Vă bunăvoinţa a-i da cuvenita aprobare pentru accelerarea reparaţiunilor prin Dl Arhitect al monumentelor istorice.

Deasemenea Vă mai rog cu toată stăruinţa, ca cu această ocazie, să aprobaţi şi mica reparaţie a dependinţelor (chilii) din faţa Mănăstirii şi a caselor Domneşti în interior, care deja se află în validă de Comisiunea monumentelor istorice, pentru a se instala în ele

Domniei Sale
Dlui Administrator al C. Bisericii

La ordonanţare
Lo Vasor

Arhiva I.N.P.

Fie atelierele de pictură bisericească
fie atelierele de țesătorii și manufac-
turi, conduse după dispozițiile D V.
de Călugări sau Călugărițe, spre a
le păstra cu aceasta și mai departe
admirația trecutului acestui monu-
ment istoric, care datează de la 1215
sub descălecătoarea marelui Voevod
Radu Negru primul întemeietor al dom-
niei în Muntenia. —

Prin aceasta mare faptă, veți reînvia
vechea cultură morală și materială a
mănăstirilor noastre prin conservarea
lor. —

Iași N. Iorga

23 Aug. 1919.

Dlui arhitect Trajanescu spre
a aplica prețurile din alătu-
rata ofertă la devizul în-
tocmit și D-sa să prezinte
devizul definitiv care va fi
supus aprobării Comisiunii
Mon. Istorice.
Mai există un act raport ad
perechi cu un deviz rectificat
să nu uităm la mănăstire. —

N. Ghika

22 Sept. 1919.

Devizele în valoare totală de lei 15570 fiind aprobate rog să fie acestă comunicat Părintelui Stareț Silvestru spre a se conforma întocmai — se copii de pe devizele aprobate; pentru dispunerea de fonduri pentru biserica Sf. Gheorghe să se plătească o parte din lucrare cu acest bun sfârșit restul să va plăti după recepția definitivă. Com. M. Ist. care va dispune a face recepția lucrării

23 Aug. 919

Aplicând prețurile din
ofertele respective, am
deținut următoarele:

1- Pentru biserica mare
de la fața Mîi Negru - voda
suma de lei 9500. —

2- Pentru biserica Sf. Gheorghe
filiala celei de sus
suma de lei 6070. —

arh.
Ioan D. Trajanescu

Arhiva I.N.P.

21 Aug. 1919

Comisiunea Monumentelor Istorice
Serviciul de Arhitectura
№ 1548

26 Aug. 919
La Comisiunea Mon.
Presidiul

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII și CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
№ 00158 * 29. AUG. 1919
REGISTRATURA

Sef

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 42

Domnule Președinte

Conformându-mă delegației D-lui Arhitect șef A. Ghika prin adresa parohiei Negru Vodă D-lui C. Leung cu № 58 din 26 Iunie 1919 și înregistrată la Comis. Mon. Istorice la № 91 din 5 Iulie 919, am onoarea să vă înaintez cu devizul de lei 9500.- (9000.-) pentru lucrări de reparație la biserica mare a Mîrei Negru Vodă cum și raportul № 74/919 al parohiei Negru Vodă către Administrația Casei Bisericii împreună cu două oferte închise ale tîmplarului Silvestru din C. Leung pentru lucrările de la biserica mare și pentru cele de la biserica sf. Gheorghe, revenind asupra primei oferte făcută acum 2 luni.-

Cu această ocazie am onoare a vă aduce la cunoștință că la o magazie de lîe situată în partea din spre sud a curței Mîrei, s'a prăbușit acoperișul de tîmplărie și șarpanta; iar în devizul de reparație atât la biserica mare, cât și la biserica sf. Gheorghe am prevăzut ca tablă necesară pentru reparații, să se ia din tabla acoperișului prăbușit.-

În cas când nu se aprobă această întrebuințare a tablei vechi, în bună stare, am spus tîmplarului Silvestru să prevadă în ofertele sale și prețurile cu materialul său.-

Arhitect.

23 August 919

Magazia la care s'a prăbușit acoperișul făcând parte din corpul vechi de clădiri sunt de părere să se repare învelișurile cu șindrilă la fel cu celelalte părți care s'au înnoit anul trecut.-

Ioan D. Drăgănescu

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din: ...

Ioan D. Drăgănescu
arh.

Domniei-sale
D-lui Arhitect șef
al Comisiunei Monumentelor Istorice.-

Anexe: Fasc. C. Bis. 3853/919, 24646/919. devize; Fasc. oferte a Fasc. C. Bis. 391/919.

Se va înainta Com. Mo-ist. ofertele închise ce s'au primit. N. Ghika

Arhiva I.N.P.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din: 29 Aug 919

Ona Sub Comisiune
tehnică.

Viaș. Draghicea

Arhiva I.N.P.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 43

MINISTERUL
CULTELOR ŞI INSTRUCŢIUNII

ADMINISTRAŢIA CASEI BISERICII

SERVICIUL DE ARCHITECTURĂ
AL
COMISIUNEI MON. ISTORICE

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Şedinţa din ...

Deviz

ASUPRA

Lucrărilor ~~executate~~ necesare la biserica mare de la fosta M-re Radu Vodă

din Câmpu Lung

6222I.—Socec.

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părţi asemeni	DIMENSIUNI Lungimi	Lăţimi	Înălţimi	CUBURI suprafeţe sau greutăţi Auxiliare	Parţiale	TOTALE	Preţul unitar Lei	B.	SUMA Pe articol Lei	B.	TOTAL Lei	B.
	I. La biserica mare													
1	Îndreptarea crucilor cupriuș înlocuirea papilor cu alți de tejar fixați în șarpanta acoperimîntului, furci de fier, fixate de actualele cruci și de papi cu beton, reparația teiței și acoperimîntului de la vârf, cu tablă albă de la magazia prăbușită în curtea M-rii.													
								buc. 3		330.- 420.		1260.-		1050.-
2	Reparația acoperimîntului cupriuș petice de tablă albă, casitarite, ce se va lua de la acoperimîntul magaziei prăbușite, și fixarea rasturilor cu cuie și reparația îmbinărilor în contact cu tabla la turle cu mortar de var alb și ciment. -													
	Turlele mici 2	8	1.90 × 3.00 / 2					= 45.60						
	Turla mare	8	3.40 × 6.- / 2					= 81.60						
	altarul	1	1.60 + 3.80 / 2 × 2.70					= 7.29						
	De reportat . . .							134.49				1260.-		1050.-

Arhiva I.N.P.

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI Lungimi	Lățimi	Înălțimi	CUBURI suprafețe sau greutăți Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Prețul unitar Lei	B.	SUMA Pe articol Lei	B.	TOTAL Lei	B.
	Reportat . . .							134.49			~~1260.-~~		1050.-	
	la altar	2	$(1.60+\frac{3.60}{2})\times 3.10$			=		16.12						
		2	$(1.60+\frac{3.90}{2})\times 4.20$			=		16.38						
		2	$(0.40\times\frac{2.}{2})-$			=		0.80						
	acoperimul bisericii în parte	2	$(22.50+\frac{14.20}{2})\times 5.10$ (medie)			=		187.17						
	Triunghiul din față.	1	$(13.+\frac{2.40}{2})2.-$			=		15.40						
							m.p.	370.36	~~15.-~~ 12.50		~~4629.50~~		5553.40	
3	Chituitul geamurilor la turla mare							buc. 8	~~30.-~~ 25.-		~~200.-~~		240.-	
4	Reparația șghiaburilor, cuprins curățirea, nivelarea cu pantă de scurgere spre burlane, lipitul și completatul cu tablă de la magazia preoțească.-													
	foile mari	2	22.50			=		45.-						
	calturile	2	0.40			=		0.80						
	altar	2	3.30			=		6.60						
	"	2	3.60			=		7.20						
	"	1	3.80			=		3.80						
	în față	1	13.-			=		13.-						
							m.l	76.40	~~6~~ 5.-		~~382.00~~		458.40	
5	Reparația burlanelor cuprins completarea părților lipsă cu tablă de la magazia preoțească, guri de scurgere și burlanele tabelor cuprins aparatori de vânt (burlanele școlii)							m.l 12.	~~6~~ 7.-		84.-		72.-	
	De reportat . . .										~~6555.50~~		7375.80	

Arhiva U.N.P.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedința din

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI: Lungimi	Lățimi	Înălțimi	CUBURI suprafețe sau grentăți: Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Prețul unitar: Lei	B.	SUMA: Pe articol: Lei	B.	TOTAL: Lei	B.
	Reportat . . .												~~1555.50~~ 735.80	
6	Trotuar în jurul bisericei cu bolovani de râu pe dinafară, cuprins bordura cu bolovani mai mari cu códa în jos, dat pantă de scurgere, bătut bine cu maiul, pe lățime de 0.80.- Crucile și pietrele așezate pe lângă biserică se vor ridica împrejurul rezemandure de zidul bisericei.- (rigle)								m. l. 65.-		15.- 16.-		1040.-	975.-
	II. La depozitură													
7	Reparația treptelor și scărilor de lemn ce duce la clopotniță cuprins fixarea capetelor în fier cu pene de piatră și mortar de ciment, iar capetele de la mijloc, cu pene de stejar.-								Total		~~350.-~~		~~350.-~~ 200.-	
8	Reparația învelitorii de tablă albă cu tablă de la magazia prăbușită, cuprins înlocuirea lemnăriei putrede și facerea unui capac cu balamale învelit cu tablă spre a se putea ședi și pe acoperiș								Total		~~600.-~~		~~600.-~~ 500.-	
													~~8545.50~~ 9050.80	
	Neprevăzute												~~4545.50~~ 449.20	
													Total general	~~9000.-~~ 9500.00
	adică suma de lei nouă mii cinci sute													
	Campu Lung 20 Aug. 919													
	De reportat . . .												Ave 23 Aug. 919	

arh. Ioan D. Trașcă

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Cf. Tom. 225

~~Respins~~ Aprobat

Am aplicat prețurile din oferta cu tabla de la magazia prăbușită

arh. Ioan D. Trașcă

D.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 91

Arhiva I.N.P.